


Luftschlitzprofile

Ausgestattet mit einer speziellen Fräsung zur Montage von Fensterlüftern, sind diese Elemente als Frischluftzufuhr geeignet.


Fix konfektioniert mit einseitiger Konturfräsung für sämtliche Profilsysteme auf Länge, Höhe und Profiltiefe.



FrameTec Eckwinkel

Die ideale Lösung um die Wärmebrücke an Ecken zu vermeiden.


Schnell, einfach und sauber.



Terrassenrinne

Die einfachste Lösung für Null-Schwellen inkl. Abwasserrinne.


Problemlos saubere Übergänge herstellen.



Hoffmann-Schwalbe


Saubere und stabile Verbindung von Unterbau-Endstücken, ohne Klebertrocknungszeiten.

Verschnittoptimiert arbeiten durch Verbinden von Reststücken.



Rundbogen


Fix konfektioniert mit einseitiger Konturfräsung für sämtliche Profilsysteme auf Länge, Höhe, Radius und Profiltiefe.



Eckfosten


Die optimale Lösung zur gedämmten Eckverbindung eines Profilsystems.

Fix konfektioniert mit zweiseitiger Konturfräsung für sämtliche Profilsysteme auf Länge, Höhe und Profiltiefe.



FrameTec-SKS Selbstklebeschaum


Ideale Lösung für die problemlose Verklebung von Metallen und hochenergetischen Kunststoffen (z.B. ABS, Schichtstoff, glattes Holz, Stein, Glas).



FrameTec-Phon Schallschutz

Spezielle Schallschutzelemente mit Prüfzeugnissen nach DIN EN ISO 10140-2:2010.

dB-Wert bis 45



FrameTec/ProfileTec-BT

Profile mit BT-Spezialbeschichtung können direkt **verputzt**, **tapeziert** oder **gestrichen** werden.