

ÉLÉMENT SANDWICH

Protec antieffraction



Information de produit

Protec anti-effraction

Compte tenu de la nécessité grandissante d'une protection contre l'effraction dans la construction de fenêtres et de portes, nous avons confié à l'Institut de Contrôle Techniques de Portes et Sécurité Anti-Effraction de Rosenheim le contrôle des éléments FB standards et spéciaux de Stadur.

Les domaines d'application des éléments composites FB sont: habillement de balustrades pour fenêtres anti-effraction selon DIN V 18054 jusqu'à la catégorie de résistance EF3, ou remplissage de portes anti-effraction selon DIN V 18103 jusqu'à la catégorie de résistance ET3.



La priorité du développement a été donnée à la possibilité de retravailler les éléments composites.

C'est pour cette raison que nous avons dû exclure la tôle d'acier comme couche de sécurité. Grâce à l'emploi de couches d'aluminium spécial, tous les travaux de façon sont possibles sans grande difficulté supplémentaire, comme la découpe, le perçage et le fraisage.

| Type: spécial | Parements | Résultat du test | Insert |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Stadur FB-1 | PVC à partir de 1,5 mm | A3 | aucun |
| Stadur FB-4 | Alu à partir de 1,5 mm | A3 | aucun |
| | _ | | |
| Type: spécial | Parements | Résultat du test | Insert |
| Stadur FB-1 | PVC à partir de 2,0 mm | Résultat du test B 1 et B 3 | Insert B 1 = 3 mm / B 3 = 4 mm |
| | | | |

Les tests de résistance aux projectiles s'appuient sur la norme DIN 52290 partie 4, ceux de résistance au percement sur la norme DIN 52290 partie 3, en respect des catégories de résistance.

Remarque:

Vous trouverez d'autres conseils dans les Instructions d'Utilisation.

La reproduction des couleurs et surfaces correspondent aux possibilités d'impression. Nous recommandons de demander un original afin de valider les couleurs et surfaces exactes des parements. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les opérations commerciales sont soumises à nos conditions générales que vous trouvez sur www.stadur.com.

